



Regulator tlaka G1/4"...G1/2" Serija RE23



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G1/4"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vzmetni pokrovček Medenina, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+90°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -20...90°C)
Temperatura okolice	-20 ... +80°C
Vhodni tlak	maks. 40bar
Regulacijska območja	0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 in 0,5...25bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	vkjučno manometer



Mere risbe



Priključek G	A	B	C	D	E	F	G1	H	Pretok pri 6 bar [NI/min]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...3	0,50	RE23-14-0,5/3-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...6	0,50	RE23-14-0,5/6-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...10	0,50	RE23-14-0,5/10-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...16	0,50	RE23-14-0,5/16-MA
G1/4"	45	23	35	81	40	M20x1,5	1/4"	66	430	0,5...25	0,50	RE23-14-0,5/25-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...3	1,10	RE23-12-0,5/3-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...6	1,10	RE23-12-0,5/6-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...10	1,10	RE23-12-0,5/10-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...16	1,10	RE23-12-0,5/16-MA
G1/2	72	30	52	115	45	M28x1,5	1/4"	73	1250	0,5...25	1,10	RE23-12-0,5/25-MA

Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8bar, izhodnem tlaku 6bar in 1bar padec tlaka

Diagram pretoka RE23-14 pri Vstopni tlak p₂+2bar





Diagram pretoka RE23-12 pri Vstopni tlak p₂+2bar



Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Zadrževalni kot	MMP23-14
Zadrževalni kot	MMP23-12

Ilustracije nezavezujoče

Različica 8

139051 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Ostali sortiment - P07 / Regulatorji tlaka serija Gold RE23 / [RE23-12-0,5/25-MA] Regulatorji tlaka RE23-12-0,5/25-MA

Različica 8

139051 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI



+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 3 / 3

