
Partnership. With Guarantee.

# Ročni zaporni ventil (3/2-potni) G1/4" do G1" Serija MBA18






| | |
|---|---|
| Konstrukcija | 3/2-potni ventil, ročno, zaklepno, z odzračevanjem |
| Priključek | G1/4"...G1" po ISO228/1 |
| Materiali | Ohišje Poliamid ojačan s steklenimi vlakni, Tlačni priključki Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Notranji deli iz medenine, Tesnila NBR |
| Funkcija | za izklop dovodnega tlaka in odzračevanje naprave |
| Način pritrditve | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Medij | filtriran stisnjen zrak |
| Temperatura medija | 0...+50°C |
| Temperatura okolice | 0...+50°C |
| Vhodni tlak | maksimalno 16bar |
| Smer pretoka | je označeno s puščico |
| Aktiviranje | Ročica vrtljiva za 90° |
| Obseg dobave | vključno Zaporna ključavnica VS36 in Dušilec zvoka |


## Naročniški ključ

| | | MBA18 - 14 H - VS36 |
|---|---|---|
| | | |
| | 1/4" | 14 |
| | 3/8" | 38 |
| | 1/2" | 12 |
| | 3/4" | 34 |
| **Priključek** | 1" | 10 |
| **Pretok** | Standardno (Pustite prazno) | |
| | visoka pretočna zmogljivost | H |
| | | |
| **Zaporna funkcija** | vključno Zaporna ključavnica | VS36 |




+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## Mere risbe




MBA18-14H...MBA18-38





MBA18-38H...MBA18-10

| Priključek G | Pretok pri 6bar* [Nl/min] | A | B | C | D | E | F | G1 | Teža [pribl. kg] | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1900 | 52 | 55 | 33 | 54 | 19 | 67 | G1/8" | 0,3 | MBA18-14H-VS36 |
| G3/8" | 1900 | 52 | 52 | 33 | 54 | 19 | 67 | G1/8" | 0,3 | MBA18-38-VS36 |
| G3/8" | 11000 | 63 | 61 | 92 | 67 | 54,5 | 80 | G1/8" | 0,5 | MBA18-38H-VS36 |
| G1/2" | 11000 | 63 | 61 | 92 | 67 | 54,5 | 80 | G1/8" | 0,5 | MBA18-12-VS36 |
| G3/4" | 25000 | 85 | 78 | 96 | 93 | 45 | 109 | G1/8" | 1,2 | MBA18-34-VS36 |
| G1" | 25000 | 85 | 78 | 96 | 93 | 45 | 109 | G1/8" | 1,1 | MBA18-10-VS36 |


*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar

## Diagrami pretoka


MBA18-14H/38




MBA18-38H/12




MBA18-34/10





+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

## Dodatna oprema

| Oznaka | Tip |
|---|---|
| Priključni komplet za 2 napravi za G1/4" in G3/8" (Tip MBA18-38) | MCS18-14H/38 |
| Priključni komplet za 2 napravi za G3/8" (Tip MBA18-38H) in G1/2" | MCS18-38H/12 |
| Priključni komplet za 2 napravi za G3/4" in G1" | MCS18-34/10 |
| Komplet nosilca za G1/4" in G3/8" (Tip MBA18-38) | MMB18-14H/38 |
| Komplet nosilca za G3/8" (Tip MBA18-38H) in G1/2" | MMB18-38H/12 |
| Komplet nosilca za G3/4" in G1" | MMB18-34/10 |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb




+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.