Partnership. With Guarantee.

# Ravni vijačni priključek
# Serija C-GE-M-ED



Osnovno telo z matico in vreznim obročem




B4-rezalni obroč




B3-rezalni obroč

| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Vijačni spoj z rezalnim obročem, z B3 ali B4-rezilnim obročem |
| navoj za privijanje | M8x1...M48x2 , z elastičnim tesnilom |
| Zunanji premer cevi | 4...42mm |
| Material | Jeklo pocinkano |
| ustrezen standardu | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Medij | nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov |
| Temperatura medija | B3-rezalni obroč -35...+100°C<br>B4-rezalni obroč NBR -35..+100°C (FKM na povpraševanje) |
| Obratovalni tlak | Nazivni tlak v skladu z tabelo |


## Dimenzije




Osnovno ohišje




z rezalnim obročem B4





z rezalnim obročem B3




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Serija | PN [bar] | Premer cevi | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Tip Osnovno ohišje | Tip z B4-obročem | Tip z B3-obročem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 4 | 8x1 | 13,5 | 9,5 | 8 | 20 | 12 | 10 | C-GE04LLM1X8EDX | - | C-GE04LLM1X8ED |
| | | 6 | 10x1 | 13,5 | 8 | 8 | 20 | 14 | 12 | C-GE06LLM10X1EDX | - | C-GE06LLM10X1ED |
| | | 8 | 10x1 | 14,5 | 9 | 8 | 21 | 14 | 14 | C-GE08LLM10X1EDX | - | C-GE08LLM10X1ED |
| L | 500 | 6 | 10x1 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | C-GE06LM10X1EDX | C-GE06ZLM10X1ED | C-GE06LM10X1ED |
| | | 8 | 12x1,5 | 17 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 | C-GE08LM12X1,5EDX | C-GE08ZLM12X1,5ED | C-GE08LM12X1,5ED |
| | | 10 | 14x1,5 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | C-GE10LM14X1,5EDX | C-GE10ZLM14X1,5ED | C-GE10LM14X1,5ED |
| | 400 | 12 | 16x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | C-GE12LM16X1,5EDX | C-GE12ZLM16X1,5ED | C-GE12LM16X1,5ED |
| | | 15 | 18x1,5 | 20,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 | C-GE15LM18X1,5EDX | C-GE15ZLM18X1,5ED | C-GE15LM18X1,5ED |
| | | 18 | 22x1,5 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | C-GE18LM22X1,5EDX | C-GE18ZLM22X1,5ED | C-GE18LM22X1,5ED |
| | 250 | 22 | 26x1,5 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | C-GE22LM26X1,5EDX | C-GE22ZLM26X1,5ED | C-GE22LM26X1,5ED |
| | | 28 | 33x2 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | C-GE28LM33X2EDX | C-GE28ZLM33X2ED | C-GE28LM33X2ED |
| | | 35 | 42x2 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | C-GE35LM42X2EDX | C-GE35ZLM42X2ED | C-GE35LM42X2ED |
| | | 42 | 48x2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | C-GE42LM48X2EDX | C-GE42ZLM48X2ED | C-GE42LM48X2ED |
| S | 800 | 6 | 12x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 | C-GE06SM12X1,5EDX | C-GE06ZSM12X1,5ED | C-GE06SM12X1,5ED |
| | | 8 | 14x1,5 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | C-GE08SM14X1,5EDX | C-GE08ZSM14X1,5ED | C-GE08SM14X1,5ED |
| | | 10 | 16x1,5 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | C-GE10SM16X1,5EDX | C-GE10ZSM16X1,5ED | C-GE10SM16X1,5ED |
| | 630 | 12 | 18x1,5 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 | C-GE12SM18X1,5EDX | C-GE12ZSM18X1,5ED | C-GE12SM18X1,5ED |
| | | 14 | 20x1,5 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | C-GE14SM20X1,5EDX | C-GE14ZSM20X1,5ED | C-GE14SM20X1,5ED |
| | | 16 | 22x1,5 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | C-GE16SM22X1,5EDX | C-GE16ZSM22X1,5ED | C-GE16SM22X1,5ED |
| | 420 | 20 | 27x2 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | C-GE20SM27X2EDX | C-GE20ZSM27X2ED | C-GE20SM27X2ED |
| | | 25 | 33x2 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | C-GE25SM33X2EDX | C-GE25ZSM33X2ED | C-GE25SM33X2ED |
| | | 30 | 42x2 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | C-GE30SM42X2EDX | C-GE30ZSM42X2ED | C-GE30SM42X2ED |
| | | 38 | 48x2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | C-GE38SM48X2EDX | C-GE38ZSM48X2ED | C-GE38SM48X2ED |


## Dimenzije




Osnovno ohišje




z rezalnim obročem B4




z rezalnim obročem B3

| Serija | PN [bar] | Premer cevi | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Tip Osnovno ohišje | Tip z B4-obročem | Tip z B3-obročem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 400 | 8 | 18x1,5 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 24 | 17 | C-GE08SM18X1,5EDX | C-GE08ZSM18X1,5ED | C-GE06SM18X1,5ED |
| | | 10 | 16x1,5 | 19,5 | 12.5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | C-GE10SM16X1,5EDX | C-GE10ZSM16X1,5ED | C-GE08SM16X1,5ED |
| | | 10 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 24 | 19 | C-GE10SM18X1,5EDX | C-GE10ZSM18X1,5ED | C-GE10SM18X1,5ED |
| | | 10 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | C-GE10SM22X1,5EDX | C-GE10ZSM22X1,5ED | C-GE12SM22X1,5ED |
| | | 12 | 14x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 19 | 22 | C-GE12SM14X1,5EDX | C-GE12ZSM14X1,5ED | C-GE14SM14X1,5ED |
| | | 12 | 18x1,5 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 | C-GE12SM18X1,5EDX | C-GE12ZSM18X1,5ED | C-GE16SM18X1,5ED |
| | | 12 | 22x1,5 | 21 | 14 | 14 | 28,5 | 27 | 22 | C-GE12SM22X1,5EDX | C-GE12ZSM22X1,5ED | C-GE20SM22X1,5ED |
| | | 15 | 16x1,5 | 20 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 | C-GE15SM16X1,5EDX | C-GE15ZSM16X1,5ED | C-GE25SM16X1,5ED |
| | | 15 | 22x1,5 | 22 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 | C-GE15SM22X1,5EDX | C-GE15ZSM22X1,5ED | C-GE30SM22X1,5ED |
| | | 18 | 18x1,5 | 21,5 | 14 | 12 | 30,5 | 27 | 32 | C-GE18SM18X1,5EDX | C-GE18ZSM18X1,5ED | C-GE38SM18X1,5ED |
| | 250 | 22 | 22x1,5 | 24 | 16,5 | 114 | 33 | 32 | 36 | C-GE22SM22X1,5EDX | C-GE22ZSM22X1,5ED | C-GE22SM22X1,5ED |
| S | 630 | 12 | 22x1,5 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | C-GE12SM22X1,5EDX | C-GE12ZSM22X1,5ED | C-GE12SM22X1,5ED |
| | | 16 | 18x1,5 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | C-GE16SM18X1,5EDX | C-GE16ZSM18X1,5ED | C-GE16SM18X1,5ED |
| | 420 | 20 | 22x1,5 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | C-GE20SM22X1,5EDX | C-GE20ZSM22X1,5ED | C-GE20SM22X1,5ED |
| | | 25 | 27x2 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | C-GE25SM27X2EDX | C-GE25ZSM27X2ED | C-GE25SM27X2ED |
| | | 30 | 33x2 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | C-GE30SM33X2EDX | C-GE30ZSM33X2ED | C-GE30SM33X2ED |
| | 315 | 8 | 10x1 | 16,5 | 8,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | C-GE08SM10X1EDX | C-GE08ZSM10X1ED | C-GE08SM10X1ED |



+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG