Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka iz medenine
Serija PR02 in PR10



PR02




PR10

Konstrukcija	Regulator tlaka z razbremenjenim sedežnim ventilom, brez sekundarnega odzračevanja, z integriranim finskim sitom 0,5mm na vhodu, priključnim vijačnim spojem in preklopno matico
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka, PR02 z vrtljivim gumbom s skalo, PR10 z imbus vijakom
Priključek	R1/2"...R2" po ISO7/1
priključek za manometer	G1/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	Ohišje in holender iz medenine CW617N, vzmetna kapa in filtrska posodica iz poliamida, fini filter 1.4301, tesnila in membrana NBR/EPDM
Področje uporabe	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov (ni primerno za olje)
Temperatura medija	-10...+70°C
Temperatura okolice	-10...+70°C
Vhodni tlak	maks. 30bar
Regulacijsko območje	1,5...6bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	Regulator tlaka brez manometra


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije PR02



D2	A	D / D1	h	h1	H	L	L1	l / l1	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
R1/2"	56	G3/4"	48	105	153	140	80	15	2,8	0,8	PR02-12-1.5/6
R3/4"	56	G1"	48	105	153	160	92	16,3	4,2	1,0	PR02-34-1.5/6
R1"	72	G11/4"	54,5	121	175	185	105	19,1	6,8	1,5	PR02-10-1.5/6
R11/4"	72	G11/2"	54,5	121	175	194	109	21,4	11	1,6	PR02-114-1.5/6


Dimenzije PR10



M = priključek za manometer 1/4"


D	DN [mm]	ØD	ØD1	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	Teža [pribl. kg]	Tip
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	11/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
11/4"	32	11/2"	11/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
11/2"	40	2"	11/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	21/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

Diagram pretoka za vodo



Pri tekočinah ne sme biti presežena hitrost pretoka 2 m/s.

Diagram padca tlaka za vodo



Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov