# Richtingventielen - mechanisch bediend 1/8" tot en met 1/4"
# Serie VC


VCMS32 . M .


VCMS52M1 .


VCMS52S1 .


VCLR32.M8


VCLR52M18


VCLR52018





VCLL32.M8


VCLL52M18




| | |
|---|---|
| Constructie | Schuifafsluiter, mechanisch bediend |
| Aansluiting | G1/8"...G1/4" volgens ISO228/1 |
| Nominale diameter | G1/8" DN 6mm, G1/4" DN 8mm |
| Doorstroming | G1/8" 650Nl/min, G1/4" 1080Nl/min |
| Drukbereik | 0...10bar |
| Materialen | Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Roestvrij staal, Afdichtingen NBR |
| Bevestigingswijze | Doorlopende boringen in het ventielhuis |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Medium | gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht |
| Mediumtemperatuur | 0...+40°C |
| Omgevingstemperatuur | -10...+50°C |
| Opmerking | CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO-Store op www.stasto.eu |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG



## VCMS32 . M8  3/2-wegventiel G1/8" Nok/veer

| | | Functie | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 20N | 40N | VCMS326M8 |
| |  | NO | 20N | 40N | VCMS329M8 |



## VCMS32 . M4  3/2-wegventiel G1/4" Nok/veer

| | | Functie | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 40N | 60N | VCMS326M4 |
| |  | NO | 40N | 60N | VCMS329M4 |



## VCMS52M18  5/2-wegventiel G1/8" Nok/veer

| | | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 20N | 40N | VCMS52M18 |



## VCMS52M14  5/2-wegventiel G1/4" Nok/veer

| | | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 40N | 60N | VCMS52M14 |




## VCMS52S18 5/2-wegventiel G1/8" Nok/nok

| | | Type |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S18 |



## VCMS52S14 5/2-wegventiel G1/4" Nok/nok

| | | Type |
|---|---|---|
|  |  | VCMS52S14 |

## VCLR32 . M8 3/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

| | | Functie | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | NC | 10N | 20N | VCLR326M8 |
| |  | NO | 10N | 20N | VCLR329M8 |

## VCLR52M18 5/2-wegventiel G1/8" Rol/veer



| | | F min. | F max. | Type |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 10N | 20N | VCLR52M18 |





+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG



## VCLR52018 5/2-wegventiel G1/8" Rol/rol

| | | Type |
|---|---|---|
|  |  | VCLR52018 |

## VCLL326M8 3/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

| | | Functie | Type |
|---|---|---|---|
|  |  | NC | VCLL326M8 |

## VCLL52M18 5/2-wegventiel G1/8" Rol/veer

| | | Type |
|---|---|---|
|  |  | VCLL52M18 |

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG